Xerox® WorkCentre®
7220i/7225i
Tabloide/tamaño A3
Impresora multifunción a color

Impresora multifunción a color Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Realizamos las tareas de hoy para construir las oportunidades de mañana.

Impresora multifunción a color Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Gracias a las innovadoras herramientas de Xerox, obtendrá una importante ventaja competitiva que le ayudará a ahorrar tiempo, controlar costos y lograr un rendimiento significativo de su inversión. Para obtener más información, visite **www.connectkey.com**

El toque perfecto para optimizar su flujo de trabajo.

Use nuestra interfaz de usuario intuitiva y simplificada, adaptable a las necesidades específicas de su empresa. Cree fácilmente un flujo de trabajo con el que pueda escanear y enviar información en formatos seguros que permitan la búsqueda de texto a sus destinos seleccionados (correo electrónico, computadora de escritorio, carpetas de redes y repositorios en la nube), con solo tocar un botón. Esto ahorra tiempo y le permite hacer más cosas con la información que escanea y guarda.

Las aplicaciones integradas le permiten conectar a los trabajadores que viajan al dispositivo. Xerox® App Gallery le permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365 directamente de la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda a agilizar la manera en que su empresa maneja información vital, ya sea internamente o en la nube.

Las aplicaciones están disponibles en Xerox® App Gallery. Visite **www.xerox.com/AppGallery**

Color asequible que hace un impacto.

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le ofrecen la capacidad de guardar diferentes parámetros de configuración por aplicación. Esto reduce la necesidad de hacer cambios y, así, disminuye el riesgo de errores potenciales. Al restringir su uso y regular las impresiones a color, la tecnología Xerox® ConnectKey evoluciona a la par de sus necesidades. El control de los permisos de usuario se integra a su sistema de autenticación interno. Esto le permite evitar que usuarios predeterminados o sin autenticar vean funciones específicas en la interfaz de usuario.

Manténgase conectado y productivo; en cualquier momento y en cualquier lugar.

La WorkCentre 7220i/7225i le permite a su personal controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El Panel de control remoto hace más cómodo el capacitar a los usuarios y facilita al personal de TI el control y el monitoreo remoto de la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey son aptos para la conexión Wi-Fi Direct que le permite imprimir desde sus dispositivos móviles sin tener que conectarse a una red.

Xerox permite realizar impresiones y escaneados protegidos y precisos con opciones móviles continuas aptas para su entorno. Además, cuenta con aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas como la aplicación Xerox® Mobile Link, más un conjunto robusto de soluciones empresariales móviles.

Visite **www.xerox.com/mobile** y conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy.

Seguridad integral para una completa protección de la información.

La tecnología ConnectKey proporciona funciones y tecnologías avanzadas para garantizar que la información confidencial de la compañía esté protegida. Nuestras funciones de seguridad estándar incluyen cifrado de disco duro de 256 bits según AES, protección McAfee® con Intel Security, sobreescritura de imagen, impresión protegida con eliminación programada y correos electrónicos a servidores de correo externos.

Para más información sobre cómo Xerox puede ayudarle a estar más seguro, visite **www.xerox.com/security**

Más flexibilidad sin importar la ubicación.

Mejore su experiencia al imprimir desde dispositivos móviles.

- **Apple® AirPrint™.** Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.
- **Complemento de Xerox® Print Service para Android™.** La impresión desde Android es simple y no requiere controladores de impresión ni aplicaciones de terceros. Este complemento le permite imprimir fácilmente con una impresora multifunción con tecnología Xerox® ConnectKey a través de una red inalámbrica.

Servicio Xerox® Easy Translator

Este servicio opcional le permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión con la traducción o una notificación por correo electrónico. Si los usuarios envían una imagen desde un dispositivo con sistema operativo iOS o Android, o desde una computadora, dicha imagen también se reenvía para su traducción.[1] Para obtener más información, visite **https://xeroxtranslates.com**

Para conocer más sobre las funciones disponibles con la tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG

1. Gracias a su tamaño compacto, la WorkCentre® 7220i/7225i proporciona más funcionalidad y ocupa menos espacio. Agregue capacidades de acabado básicas con la Acabadora de oficina integrada sin aumentar el tamaño.
2. El Alimentador automático de documentos a doble cara admite 110 hojas de papel.
3. Bandeja especial de 50 hojas para papeles de impresión y tamaños especiales.
4. Elija la configuración que satisfaga sus necesidades. Por ejemplo, puede optar por una configuración de dos bandejas de 520 hojas con base y capacidad para hasta 1040 hojas de papel tamaño 11 x 17 pulg./A3 o una configuración de cuatro bandejas con capacidad de hasta 2080 hojas.
5. La Acabadora de oficina LX (con opción de realizador de folletos) proporciona funciones avanzadas de acabado a un precio conveniente.
6. Interfaz de usuario de 8.5 pulg. personalizable
7. Aplicaciones estándar para mayor comodidad. Xerox® App Gallery, @PrintByXerox y QR Code ayudan con las impresiones móviles y el emparejamiento y carga de nuevas aplicaciones.

Opciones de acabado

Mantenga sus costos bajo control

Con la Xerox® WorkCentre 7220i/7225i, tendrá un impacto sobre su resultado final, e impresionará a sus clientes, con colores tan vibrantes como accesibles.

- **Personalice la configuración de su controlador de impresión para lograr economía y eficiencia.** Por ejemplo, seleccione la función Varias en 1 para la impresión de varias páginas en una sola hoja como su ajuste predeterminado. Establezca la configuración para aplicaciones específicas, como imprimir siempre los correos electrónicos en blanco y negro.
- **Imprima en forma responsable.** Nuestro controlador de impresión está configurado de forma predeterminada para la impresión de ambos lados y la función Earth Smart le permite seleccionar otras configuraciones por defecto que incentivan el uso responsable, tales como la no impresión de portadas.
- **Con facturación sencilla y precisa;** la WorkCentre 7220i/7225i tiene la habilidad de conectarlo a la red. Así, se pueden introducir automáticamente las lecturas del contador para agilizar la reposición del tóner e incrementar la productividad.
- **Administre y haga el seguimiento del uso del dispositivo.** La contabilidad estándar Xerox® proporciona informes para tener un mayor control de los costos de todas las funciones del dispositivo. Las soluciones avanzadas de Xerox Alliance Partners proporcionan herramientas aún más útiles para los entornos de oficina más grandes.
- **Impresión Earth-smart.** Nuestra innovadora función Earth Smart le permite elegir las opciones ambientales más apropiadas para sus trabajos de impresión.

Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

ConnectKey®

La impresora multifunción a color WorkCentre 7220i/7225i está diseñada con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite **www.connectkey.com**

Especificaciones del dispositivo		WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
Velocidad		Hasta 20 ppm en color y en blanco y negro	Hasta 25 ppm en color y en blanco y negro
Ciclo de trabajo[2]		Hasta 50 000 páginas/mes	Hasta 60 000 páginas/mes
Disco duro / Procesador / Memoria		Mínimo de 250 GB HDD/Doble núcleo de 1.2 GHz/Sistema de 2 GB más 1 GB de memoria de paginación	
Conectividad		10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct con Adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional	
Características del controlador		Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (se accede desde la interfaz del usuario y del controlador de impresión) y Clonado de configuración	
Copiado e impresión Resolución de copia		Hasta 600 x 600 ppp	
Resolución de impresión		Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 ppp	
Tiempo de salida de la primera página de copia (desde)		8.4 segundos a color/7.1 segundos en blanco y negro desde el cristal	8.7 segundos a color/7.2 segundos en blanco y negro desde el cristal
Tiempo de salida de la primera página (desde)		8.8 segundos a color/7.0 segundos en blanco y negro	9.1 segundos a color/7.1 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página		PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (Opcional) y PDF[1]	
Funciones de impresión		Impresiones desde USB[1], Impresiones protegidas cifradas, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalación, Monitoreo de trabajos, Xerox® Color By Words[3], Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a doble cara (como predeterminada) y Cola de trabajos retenidos	
Impresiones y aplicaciones móviles	Estándar	Apple® AirPrint™, certificación Mopria®, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App	
	Descargas gratuitas	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Print Service Mopria® para Android™ y aplicación Xerox® Mobile Link	
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud y Xerox® Easy Translator Service	
Escaneado	Estándar	**Destinos:** Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico y escaneado a la red; **Formatos de los archivos:** PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; **Funciones auxiliares:** Escaneado a inicio, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF cifrado o protegido con clave, PDF/PDF/A linearizado	
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional son otras soluciones disponibles mediante Xerox Alliance Partners	
Fax	Estándar	Fax de Internet, Construcción de trabajos de fax y Habilitación de fax por servidor de red	
	Opcional	Línea de fax (las opciones de una línea o dos líneas, incluyen fax de LAN y reenvío de fax a correo electrónico o SMB)	
Seguridad	Estándar	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), sobreescritura de HDD, cifrado de 256 bits según AES (en conformidad con FIPS 140-2), autenticación de mensaje Hash SHA-256, certificación de Criterios Comunes (ISO 15408)[4], impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso y permisos de usuario	
	Opcional	Control de integridad McAfee, equipo de habilitación de la tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) y Software Xerox® PrintSafe	
Contabilidad	Estándar	Contabilidad estándar Xerox® (copiado, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red	
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office® e YSoft® SafeQ® son otras soluciones de contabilidad en la red disponibles mediante los diversos Xerox Alliance Partners	
Entrada de papel	Estándar	**Alimentador automático de documentos a doble cara:** 110 hojas; Tamaños: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./148 x 210 mm a 297 x 420 mm; Tamaños personalizados: 3.3 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm	
		Bandeja especial: 50 hojas; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./89 x 98 mm a 297 x 432 mm	
		WorkCentre 7220i/7225i (Bandejas 1 y 2 con base): 520 hojas cada una; Tamaños: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm	
		WorkCentre 7220i/T/7225i/T (Bandejas 1-4): 520 hojas cada una; Tamaños: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm	
	Opcional	**Bandeja de sobres:** Hasta 60 sobres: N.° 10 comercial, Monarch, DL, C5; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg./98 x 148 mm a 162 x 241 mm	
Salida del papel/ acabado	Estándar	**Bandeja de doble captación:** 250 hojas cada uno, Desplazamiento de bandeja inferior	
	Opcional	**Acabadora para oficina integrada:** apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de una posición **Acabadora de oficina LX:** Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado, grapado por el centro) **Engrapadora auxiliar:** Engrapa 50 hojas (con base en 75 gsm), se recomienda usarla con la superficie de trabajo opcional	

[1] Se necesita la opción de PostScript para el servicio Xerox® Easy Translator o para imprimir archivos PDF o PostScript desde una unidad USB; [2] Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente; [3] Solo disponible en el controlador opcional Adobe® PostScript® 3™; [4] Pendiente de certificación.

Xerox Corporation

Premios "BLI Document Imaging Software Line of the Year"; 2014, 2015 y 2016

Artículo de 2016
Certificado de 2016

Xerox® App Studio

Resultado excepcional en innovación 2015

Artículo de 2015
Certificado de 2015

Premio "Pick" 2013 y 2015 para Xerox® Mobile Print Cloud

Solución excepcional de impresión móvil para pequeñas empresas

Artículo de 2015
Certificado de 2015

Premio "Pick" 2014 y 2015 para Xerox® Mobile Print Solution

Solución excepcional de impresión móvil para empresas

Artículo de 2015
Certificado de 2015

"Pick" 2015 para la WorkCentre 7220

Impresora multifunción a color con nivel de entrada excepcional de 20 ppm A3

Artículo de 2015
Certificado de 2015

Para obtener especificaciones más detalladas, visite **www.xerox.com/office/WC7200Specs**
Diseñe y configure su propia impresora multifunción a color Xerox® WorkCentre 7220i/7225i en **www.buildyourownxerox.com/connectkey**

©2016 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas registradas de Xerox en los Estados Unidos y en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado en 3/16 BR15273

W7JBR-01LB